



# 庄原トピックス



## トマト病害虫対策を確認

高野町野菜組合とまと部会は3月2日、JA高野支店で2023年産の栽培研修会を開きました。生産者や県農業技術指導所、JAなどの13人が参加しました。

2022年産は前年比8%増の390t、販売金額は同20%増の1億2135万円を記録。規格と品質を統一し、市場ニーズに応える出荷で、平均単価を1kg当たり31円引き上げました。研修会で県は、県内の夏秋産地でも確認されたトマト褐色輪



▲ブランド化などでも意見交換しました

紋病の症状と発生条件、対策を説明しました。新たに作成した病害虫防除基準で、農薬の分類などを確認しました。



## ハウレンソウ良品出荷へ

甲奴郡ほうれんそう生産部会は3月15日、三次市甲奴町のグリーンカウベルで栽培研修会を開きました。生産者や県東部農業技術指導所、JAなど19人が参加。ハウレンソウの品種特性や生産資材、病害虫防除などを確認し、春から夏に向け良品出荷を申し合わせました。

種苗メーカーが試験結果や品種特性、品種選定のポイントについて説明しました。気温が上昇する春夏の良品栽培に向けて、遮光資材や環境負担を軽減



▲ハウレンソウの生育を確認する生産者

するバイオ資材を確認。県は、べと病や萎凋病などの情報を提供しました。



## 手軽に楽しく健康体操学ぶ

JA女性部の東城支部光年部会は3月7日、JA東城支店でセミナーを開きました。9人が参加し、日本3B体操協会指導士の田村千恵子さんを講師に、レクリエーション要素を取り入れた日常生活で手軽に取り組める健康体操を学びました。

田村さんが椅子に座ってできる体操方法や効果、注意点を指導。参加者は身体機能向上に「ベル」といわれる用具などを使い、リズムや歌に合わせて肩や股関節、腹筋、背筋などを動かして、体操を楽しみました。



▲「ベル」を使って運動をする女性部員



## 中古農機具と墓石を展示

JAは3月10日、11日、庄原市の旧庄原家畜市場で中古農機展示会・墓石展示予約会を開きました。厳選した中古農業機械約90台と墓石15基を展示・販売し、約300人が訪れました。

JAグループが2020年10月から受注する中型共同購入トラクターも展示し、農具なども販売しました。農業融資コーナーも設け、生産者の相談にも応じました。60代の農業生産法人の関係者は「中古農機具の需



▲中古農業機械を確認する来場者

要が高まり手に入りにくいのが、品揃えが良く選択肢が多い」と話しました。





詳しくは最寄りの  
アグリセンター・  
JAグリーン・資材店  
にお問い合わせください。

# 水稲



上下アグリセンター  
藤村 一輝

## 水管理

### 分けつ期

- 浅水、または間断かんがい（三湛四落）を行ないましょう！
- 水は早朝または夜間に入れ、昼間は水を止め水温の上昇を図り、分けつの発生を促進します！
- 除草剤の散布時には水を5cm程度溜め、散布後7日間は水を落とさないようにし、除草効果を高めるとともに、河川への農薬流出を防ぎます。



## 赤枯れ症

稲の活着後、気温の上昇とともに土壌中の有機物が分解されガスが発生しやすくなり、その影響を受け根

を痛め下葉から赤く枯れることがあります。

**足を踏み入れ、ブクブク泡が出るなら:**

- 落水してガスを抜きましよう!
- 症状がひどい場合は、豊土サングリーン(追肥用)を10a当たり5kg散布!!

## 病害虫防除

田植え後6月下旬ごろから施用した箱施用剤の効果が切れ始めるため、圃場をよく観察し病害虫の発生に注意しましょう!

## イネドロオイムシ



## 特徴

- 葉の表面を白いかすり状に食害します。
- 発生が多い場合減収に繋がるので注意が必要!
- 発見した際の防除剤
  - ・ スタークル粉剤DL
  - ・ トレボン粉剤(3kg/10a)等



いもち病

## 対策

- 発生源となる圃場内への置き苗は早めに取り除く!
- 葉色の濃い圃場、葉いもち病に弱い品種、常習田には発生前に散布し予防を!
- オリゼメート粒剤(3kg/10a)
- プラシン粉剤DL(3kg/10a)

## 【発生確認の際】

- **中干し**
  - **中干しは必ず実施しましょう!**
  - **開始目安**
- 1株当たりの茎数22〜25本になったとき!

## 中干し効果!

- 土壌中に酸素を供給し、ガスを抜きます。
- 通気が良くなり、根張りを促し無効分けつを抑え、過繁茂を防ぎ、倒伏防止に効果があります。
- 一度しっかりと干すと田面が固くなり、収穫時の機械作業がスムーズになります。



**注意!**

- ・ 注意書きを確認し、使用量の厳守!
- ・ ラベルの確認の徹底!

**残草対策**

一発除草剤施用後、圃場条件等により雑草が残る場合があります! 発生が見られた際は、早めに除草してください!

水稲栽培ごよみを参考に、圃場を見回り水管理・病害虫防除を行ないましょう。

# 家庭菜園



庄原東部アグリセンター  
横山 光亮



## 手のひらサイズミニキュウリの栽培


サラダや浅漬けに最適なミニキュウリは、病気にも強く、たくさん収穫できるのが特徴です。畑以外でもプランター(発泡スチロールや肥料袋)などを用いて栽培するのもオススメです。

## 圃場の準備

植付けの2週間前に、1㎡当たり完熟堆肥1kg、1週間前に苦土石灰150g・やさい有機189号を100g施しよく耕しておきます。

幅1mくらいの畝を立てて、条間60cm×2条で株間50〜60cmを目安にして支柱を立て準備をします。

※アブラムシ類やオンシツコナジラミ、アザミウマ類の発生を防ぐため、ジエイエース(粒剤)を1植穴当たり1〜2g施しましょう。



## 種まき・苗づくり

3号(9cm)のポリポットに2〜3粒ずつタネをまき、本葉が1枚くらいになったら1本に間引く。その後、本葉が3〜4枚を目安に植付けます。

## 管理

### 【摘心】


親づるが170cmくらいになると先端の芯を止めます。子づるは2〜3枚ほど葉を残して芯を止めます。

**【整枝】**

側枝は下位5〜6段まで摘み取る。その上4〜5段は2〜3節で止め、中段は3〜5節、上段は2〜3節止めが標準。

ミニキュウリは側枝がきわめて短いので、整枝が遅れても過繁茂になりにくいので、側枝の発生を見ながら整枝していくと良いです。

※樹勢が弱まったり、開花時に子房が小さく肥料不足と思われるときは液肥などを適宜散布します。



## 病害虫管理

べと病、炭そ病、つる枯病などの病害は、多湿条件で発生しやすいので、水はけを良くしましょう。下葉や下位側枝を整理して風通しや日当

## 収穫

果実の長さが10cm〜15cm、果重20〜40gを目安に収穫します。採り残した果実があると株に負担がかかるので、若採りしながら収穫を進めます。

収穫後、調理しきれない場合は、水気をふきとりポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存すると良いです。



# Information お知らせ

## JAひろしま合併記念 定期貯金キャンペーン

募集期間 令和5年9月29日(金)まで

※キャンペーン対象は個人組合員に限らせていただきます

募集総額  
**500**  
億円

令和5年4月1日、広島県に新しいJA、“JAひろしま”が誕生！これを記念して、『JAひろしま合併記念定期貯金キャンペーン』を実施しています。ぜひ、この機会にご利用ください。

キャンペーン期間中にご契約、または書替された方にうれしいWプレゼント！！

プレゼント① ひろしまうまいもん便  
抽選で最大**250名様**

毎月1回、広島県内産の旬の食材をお届けします。  
一年間ずっとおいしい楽しみが続きます。

プレゼント② 選べる特選雑貨  
先着**30,000名様**

・ジェットストリームボールペン  
・ポップアップメモ  
・オリジナルフェイスタオル の中から一つ選べます。

詳しくは支店にお問い合わせください。

## 床下無料調査実施中！

おまかせください！JAのシロアリ防除

春から初夏にかけてシロアリの一部が新しい巣を作るために羽アリとなって飛び立ちます。羽アリを見かけたらシロアリがいる可能性があります。羽アリやシロアリを見かけたら床下の調査をお勧めします。



詳しくは支店にお問い合わせください。

## JA特選 グルメ直行便頒布会

2ヵ月に1度、ご自宅までお届けするお得な頒布会「まとめてお得な2あわせ便」と「新鮮素材のスペシャル便」を実施しています。北の旬や南の幸をお届けします。ぜひ、この機会にご利用ください。

詳しくは支店にお問い合わせください。



6月

の年金相談会日程

日付	会場
1日(木)	庄原支店
6日(火)	比和支店
8日(木)	庄原支店
13日(火)	甲奴支店
15日(木)	庄原支店
20日(火)	庄原西支店
22日(木)	庄原支店
27日(火)	口和支店
29日(木)	庄原支店

開催時間 10:00~15:30

## 庄原地域本部 新採用職員紹介

令和5年4月1日付採用



庄原西支店 よしおか 吉岡 優樹  
金融共済係

ようろしく  
お願  
いし  
ます  
！



上下支店 すぎもと さや 杉本 早耶  
金融共済係