



# 庄原トピックス

## 牛馬の安全願う 「比和牛供養田植」



▲華やかに飾られた牛が代かき

庄原市比和町で5月26日、4年に1度開催される県の無形民俗文化財「比和牛供養田植」が催されました。牛馬の安全、五穀豊穰<sup>ほとうじょう</sup>、家内安全など祈願する行事で、新型コロナウイルス禍で8年ぶりの開催となりました。約15aの田んぼで、くらのやのぼりで華やかに飾られた牛10頭が「吾妻くずし」「鶴の巣籠り」といわれる方法で代かきし、左下の太鼓と田植え歌に合わせて、1列に並んだ38人の早乙女がリズムよく酒米「八反錦」の苗を植えました。

## 農業や地域に対する 想いを伝える

J Aグループ広島が提供するRCCテレビ番組「つなぐ大地の絆」に府中市上下町で和牛を飼養する藤岡和真さんと、アスパラガスやキャベツなどを栽培する林新二さんが出演されました。



▲藤岡さん



▲林さん

番組では、二人の作業風景、農業に懸ける熱い思いやこだわりなどが紹介され、農業や地域に対する想いを伝えました。放送された番組は、RCCのホームページでも視聴することができます。



番組HPはこちらから

## 美容に米活用 女性セミナー開講

J Aひろしま女性部庄原地区本部庄原支部は5月22日、J A庄原支店で女性セミナーの開講式を開きました。部員13人が参加。2025年3月までの8回の講座で、野菜や花き、スポーツ、しめ縄作りなどを学びます。第1回セミナーは、米の魅力と米ぬか化粧品、くらしの環境について学びました。築野食品工業の担当者が、米に含まれる機能性成分や米ぬかの特徴、ケア方法を紹介し、米由来の化粧品



▲米由来の化粧品を体験する部員ら

## 花いっぱい運動 植栽で美観に一役

J A庄原地域は、地域の美化と景観維持に年2回、庄原まちなか観光会議の「フラワー通り花いっぱい運動」の植栽に協力しています。5月22日には、81



▲花壇に花を植えるJ A職員

回目となる植栽に取り組みました。季節の花で地域を彩る活動は、組合員や利用者からも好評です。

J A職員6人は、花壇2カ所の土を耕して、ユーフォルビアとコンフレナなどを丁寧に植え付け、周辺の草や落ち葉などを掃除しました。フラワー通り花いっぱい運動は1991年9月に始まりました。企業や県立庄原実業高校、商工会議所など46団体が、約900mの道路脇にある65カ所の花壇を管理。春と秋に周辺を清掃して、花の苗を植えて育てています。



# なるほどえ〜のう! 営農情報

詳しくは最寄りの  
アグリセンター・  
JAグリーン・資材店  
にお問い合わせください。

## 稲作情報



庄原東部アグリセンター  
水田 善一

梅雨の時期は天候に悩まされる日々が続きますが、長期予報によると7月後半から8月は平年同様に晴れの日が多い予報です。

7月・8月の気温は平年に比べ高くなる確率が50%、雨量も多くなる確率が40%の予報です。

これから出穂期を迎え、品質に大きく影響する時期となりますので圃場の見回りを徹底し、適期に基幹防除を行ない、良質米に仕上げましょう。

### 倒伏防止

中干の徹底・水田の表面から土壌

## 家庭菜園



庄原営農経済センター  
今村 和行

### ゴボウ

#### 栽培のポイント

ゴボウの生育適温は20℃〜25℃で、地上部は3℃以下で枯れますが根部は極めて耐寒性が強くマイナス20℃にも耐えます。また、耐暑性もある作りやすい野菜です。強い光線を好み乾燥には強いですが、浸水、過湿には弱いので排水が良く耕土が深い畑が適します。ゴボウは特に連作を嫌うので、3〜5年は他の作物を栽培しましょう。

#### 圃場の準備

畑の水はけがよく、少なくとも3年はゴボウを作っていない畑を選びます。種まきの2週間以上前に苦土石灰(1㎡当たり150g)をまいて深く耕し、1週間前には完熟堆肥(1㎡当たり3kg)化成肥料(1㎡当たり100g)を施し、耕します。幅50〜60cm、高さ10〜30cmの畝をつくりまします。耕土が浅い場合は高畦にしましょう。

#### 種まき

直径5cm、深さ1cmのまき穴を作り、あらかじめ吸水させた種を1穴

中に酸素を取り入れることにより、根を丈夫にして水や養分の吸収力を高めまします。倒伏軽減剤は倒伏の危険がある場合に限り使用します。

農薬名	使用時期	使用薬量
口ミカ粒剤	出穂25〜10日前まで	2〜3kg/10a
ビビフル粉剤DL	出穂10〜5日前まで	3〜4kg/10a
ビビフルフロアブル	出穂10〜2日前まで	75〜100mlを50〜150ℓで希釈/10a

※使用時期を厳守してください。  
※口ミカ粒剤は後作に野菜の育苗または作付けする田では使用しないでください。  
※薬剤の使用方法は「JAひろしま庄原地域水稲栽培ごよみ」を参考にしてください。

### 病害虫防除

#### 穂いもち

出穂前後の降雨により、穂いもちの発生が助長されます。穂ばらみ期、穂ぞろい期の防除を徹底し、穂いもちの発生を予防しましょう。にわか雨が多い場合は病勢が急激に進展するため、圃場を見回り、葉いもちの多発が見られた圃場では直

#### 間引き、追肥

間引きは、本葉1枚時で2本立ちとし、本葉3〜4枚時(春まき)、本葉2〜3枚時(秋まき)1本立ちとし、1回目の追肥、化成肥料(1㎡当たり30g)・中耕・土寄せをします。草丈が30cmになるまでに1〜2回、追肥・中耕・土寄せを行ないます。

#### 病害虫防除

- ・萎凋病、黒あざ病、一年生雑草(ハスアミド微粒剤)
- ・ネキリムシ類 (ダイアジノン粒剤5) 播種時
- ・ネキリムシ類(ガードベイトA) 播種時
- ・黒斑細菌病(カスミンポルドー) 播種時
- ・アブラムシ類、ヒヨウタンゾウムシ類(アグロスリン乳剤) 播種時

#### 収穫

長根種では150日前後、直径2cmほどまでに収穫します。長期間取り取り、土をかぶせて保存します。短根種では約75日、直径1.5〜1.7cm程度を目安に収穫してください。

## せり市場情報

# 5月

### 子牛せり市況

庄原地域本部	月日	性別	出場頭数	平均価格 税込(円)	前回市場比 税込(円)
庄原地域本部	5月29日	雌	54	437,698	▼55,749
		去	76	572,782	▼57,873
	計	130	516,670	▼52,059	
県全体	5月29日	雌	149	427,221	▼57,797
		去	168	569,505	▼31,121
	計	317	502,627	▼50,325	

前回市場比：マイナスの場合は「▼」

### 子牛せり市開催日

令和6年 7月10日(水)  
8月21日(水)  
9月27日(金)

## 子牛：庄原地域地区別せり成績表

地区	出場頭数	平均体重(kg)	平均価格 税込(円)	最高販売牛 の体重(kg)	最高価格 税込(円)	最高販売牛の血統		
						父	母の父	母の祖父
庄原	15	284	407,587	297	563,200	花勝百合	百合茂	安平照
甲奴部	1	206	334,400	206	334,400	花勝百合	福之姫	福栄
東城	24	290	439,496	338	575,300	諒太郎	福之姫	百合白清2
西城	—	—	—	—	—	—	—	—
口和	8	324	491,563	353	545,600	諒太郎	美国桜	幸紀雄
高野	4	318	482,350	349	618,200	花勝百合	勝白福	第2波茂
比和	2	300	388,850	291	391,600	美国白清	関平照	美津百合
庄原	26	322	555,796	424	666,600	北美津久	華春福	百合茂
甲奴部	3	354	564,300	375	628,100	安亀忠	百合茂	安福久
東城	19	303	634,121	332	936,100	福之鶴	若百合	安福久
西城	4	341	603,350	344	734,800	福之鶴	紀多福	安福久
口和	10	338	566,170	324	650,100	諒太郎	安福久	百合茂
高野	11	325	525,900	330	778,800	花勝百合	美津照重	安福久
比和	3	324	493,167	391	563,200	貴隼桜	美津照重	菊花国

中に防除しましょう。「ブラシン粉剤DL」3〜4kg/10aを散布します。使用回数/2回以内。(ただし収穫7日前まで)

#### カメムシ

カメムシの発生が多くなっています。カメムシ類は畦畔や転作田などで増殖し、出穂後に水田に飛び込みます。防除は畦畔を含めて薬剤散布しましょう。早生は、出穂が早いため防除時期を逸しないようにしましょう。

### 出穂前後の防除

病害虫防除は適期に行なうことが大切です。「JAひろしま庄原地域水稲栽培ごよみ」を参考にしてください。

#### 基本的な防除時期

葉いもち：穂ばらみ期と出穂期の2回防除  
紋枯病……穂ばらみ期(幼穂形成期)〜出穂期  
カメムシ……出穂期〜出穂後1〜2回



※粒剤の防除について  
粒剤の防除薬剤は、散布してから7〜10日ぐらいが効果時期です。(散布後7日間は落水しないでください)

#### 出穂期の目安

- ・平坦地コシヒカリ (7/25〜8/5)
- ・高冷地コシヒカリ (7/25〜8/5)
- ・あきさかり (8/5〜8/15)
- ・あきたこまち (7/30〜8/10)
- ・あきたこまち (7/20〜8/5)

### 栽培管理記録の記録・提出

安全・安心な米の生産販売を行なうために、肥料・農薬を使用した日、施肥量、出穂日、収穫開始日などの生産履歴を必ず記録し米の出荷前にはJAへ提出してください。

# Information お知らせ



## 普通傷害共済（集団契約）にご加入のみなさまへ

合併による集団割引の適用に伴い、契約開始日が12月1日に変更になります。現在ご契約の方は、契約満了日までに、12月1日までの継続申し込みを改めてしていただくことになります。12月1日から1年間の契約については、自動継続となります。

(イメージ)

現在のご契約

R6.9.1～R6.12.1  
のご契約

R6.12.1～R7.12.1  
のご契約

令和6年9月1日申し込み手続き

令和6年12月1日ご継続

契約申込書の提出

自動継続

※ご契約内容やご年齢によって申し込み手続や窓口での共済掛金の払込みが必要な場合があります。

現在ご加入の契約よりも共済掛金が割安になりますので、お手順をお掛けしますが、傷害共済のご継続をお願いします。詳しくは、支店にお問い合わせください。

## 「比婆牛」

### 夏ギフトの受け付けについて

食彩館しょうばらゆめさくらミート工房では、比婆牛のサーロインステーキやロースステーキ、モモ焼肉など6種類、3,000円から10,000円の『夏ギフト』を取り扱っています。ぜひ、ご利用ください。



#### ■お問い合わせ先

食彩館しょうばらゆめさくら特産店  
ミート工房 ☎0824-75-4513  
庄原地域営農経済センター  
購買課 ☎0824-75-4054



## 1日人間ドック健診のご案内

JAでは健康管理活動の一環として、1日人間ドック健診をおすすめしています。自身の健康状態を定期的にチェックすることにより、病気の早期発見・早期治療が可能となります。JAからの助成もありますので、ぜひこの機会に健診を受けましょう。

- 検査項目 耳鼻科/甲状腺/肝臓・胆道系/腎臓/眼科/肺/心臓/胃/膵臓/下部消化管/その他
- 実施日 お申し込みの方へ後日、個別にご案内します。
- 場所 JA吉田総合病院
- 経費 32,100円（JA価格）  
※オプション検査として、乳がん健診、前立腺がん健診、脳ドック健診、低線量肺CTなどもあります。
- 対象者 JAひろしまの組合員世帯
- 申込 各支店へ8月30日（金）までにお申し込みください。

8月

の年金相談会日程

日付	会場
1日(木)	庄原支店
6日(火)	甲奴支店
8日(木)	庄原支店
13日(火)	総領支店
15日(木)	庄原支店
20日(火)	上下支店
22日(木)	庄原支店
27日(火)	東城支店
29日(木)	庄原支店

開催時間 10:00～15:30



## 飲料水の水質検査の実施について

JAでは生活環境衛生改善の一環として、飲料水の水質検査を実施しています。ぜひご利用ください。

- 募集検体数 50検体
- 検査料（1検体） 7,260円（税込）  
（JAが3,630円を助成します）
- 助成対象者 JAひろしまの組合員でJA共済にご加入いただいている世帯
- 申込先 8月9日（金）までに庄原地域総務管理課もしくは支店へお申し込みください。  
※50検体に達した時点で締め切ります。