

特産メロン「みどりの輝き」初出荷

三原市の鷲島メロン部会は5月31日、特産メロン「みどりの輝き」を初出荷しました。

「みどりの輝き」は果肉が緑色でさつぱりとした味わいが特徴です。

今年3月の定植時の低温により生育が停滞し、収量が心配されましたが成熟期の好天により玉太りと増糖が進み、良質なメロンに仕上がりました。

平木邦弘部会長は、「繊細な性質で管理が難しく栽培にはまだまだ



▲特産メロン「みどりの輝き」を丁寧に選果する平木部会長

だ課題がある。これからも美味しいメロンを消費者に届けられるよう栽培を続ける」と意気込みました。

爽やかな香りを楽しんでハウスレモン出荷始まる

尾道市瀬戸田町で6月24日、ハウスレモンの出荷が始まりました。6戸が約1・2haで栽培し、平年並みの約30tの出荷を見込んでいます。

レモンのハウス栽培は全国でも珍しく、通常より4カ月早い6月から収穫できるため、需要時期の夏場に新鮮なレモンを楽しめます。

生産者の稲葉典文さん(43)は「本来の香りが出



▲丁寧に選果されるハウスレモン

るのは皮が緑色の今の時期。フレッシュな香りと酸味を楽しんでほしい」と話しました。収穫は9月末頃まで続く予定です。

歴史ある深町特産の桃 出荷スタート

三原市の深町落葉果樹生産組合は7月6日、桃の出荷を始めました。今年例年より梅雨入りが遅く、収穫前の少雨の影響で高糖度な仕上がり。8月上旬までに「日川白鳳」「あかつき」なつおとめ



▲桃の生育を確認する為清会長

と順に約1・5tの出荷を予定しています。

同市の内陸部は寒暖差があるため着色が良く、桃の栽培に適しており、古くから桃の産地として盛んに栽培されています。

同日出荷した「日川白鳳」はシーズン序盤に出回る早生品種で、果皮が赤色で酸味が少なく糖度が高いのが特徴。乳白色の果肉は果汁を豊富に含み、滑らかな口当たりです。

同組合の為清隆美会長は「今年は天候に恵まれ、例年通り高品質な桃に仕上がった」と自信を見せました。

JAひろしま青壮年連盟三原地区区本部 第29回総会

JAひろしま青壮年連盟三原地区本部は6月14日、本郷アグリセンターで総会を開き、8人の盟友が出席しました。令和5年度の活動や収支決算を報告し、令和6年度の活動計画や収支予算などを承認。引き続き地域活動へ積極的に参加し、食農教育活動を継続して行なう事などを確認しました。また、盟友間での情報交換、相

互交流を深める場として積極的に勉強会を開き、営農技術の向上や見識の拡大を目指します。





水稲

出穂期から高温にあうと、デンプンの蓄積が不十分となり白くにごった白未熟粒が発生しやすく、胴割粒などの被害も多くなります。玄米品質を維持するため、地温を下げて根の活力を維持する水管理が重要になります。

出穂前後の水管理

幼穂形成期から出穂期までは、最も水を必要とする時期ですが、湛水状態のままにしておくと、高温時に地温が上がりやすくなります。

中干後は徐々に水を入れ、間断かんがいまたは足跡に水が溜まる程度の飽水状態にして、気化熱による地温低下と根への酸素供給を図りましょう。

高温が予想される場合は、昼間は自然落水させ、夕方以降に水を入れましょう。

落葉果樹

今月は高温乾燥で推移する傾向にあります。雨が少ない場合は高温乾燥対策を徹底します。また、暑い中での農作業のため体調管理には十分注意し、こまめに水分補給し熱中症にならないように注意しましょう。

農作業の際の熱中症対策

- 日中の気温の高い時間帯をさけて作業を行なう。
- こまめな水分補給、休憩を心掛ける。
- 空調服など熱中症予防グッズを活用する。

干ばつ対策

- 地表面からの蒸散を防ぐため、敷ワラ(敷き草)や堆肥の施用を行なう。
- 草生圃では、水分競合や蒸散による水分消費をできるだけ少なくするため、園内の雑草は刈り取り敷き草とする。
- かん水施設のある圃地は、かん水を早朝か夕方の気温の低い時間帯に行なう。傾斜地などの圃地では、一度に大量のかん水を行なうと表面流去が多く、効果が劣るため1回あたりのかん水量は少なくして間隔を短くする。水量が十分でない場合は根の多い部分に灌水器などを利用して集中的に局部かん水を行なう。

う。特に出穂2週目までの高夜温により障害の程度が大きくなるので注意しましょう。

収穫までの水管理

早期落水に注意しましょう。落水時期は出穂後30日頃が目安ですが、水持ちが悪い水田(砂地など)では、収穫作業に支障がない程度まで遅らせましょう。

落水時期が早いと玄米肥大が悪く、収量・品質が低下してしまいます。

また、台風などで乾燥した強い風が吹く場合は、急激な水分消費を防ぐため、できるだけ水を溜めて湛水状態にしましょう。

水稲に関する情報をお届けします!

LINE

メール配信サービス

柑橘

最も暑い時期になりました。降雨があれば果実は肥大しますが、なければ肥大は鈍くなります。先月に引き続き摘果作業を進めてください。

表1は温州みかんのS級になる果実の大きさです。この大きさが多い樹は

収穫・選別作業について

モモは品種によって先月から収穫が開始されていますが、今月からブドウやイチジクなどの収穫が開始されます。収穫については、品目や品種ごとの着色や糖度など品質状況を確認し開始します。ただし、近年の異常高温により果実内容が仕上がっているにもかかわらず、着色が鈍いため過熟になる場合もあるので注意が必要です。そして、収穫後の棚持ちや品質を維持するため、果実温の低い早朝に収穫すること、そのぞましいです。選別作業は、収穫した後に腐敗つながらるような傷、病虫害被害の程度や果実の熟度等を確認し商品性の高い果実に揃えます。選別作業をする際も、果実温度が上がりにくい涼しいところで選別します。収穫や選別の際は、果実を丁寧に扱います。

枝管理(枝抜き、副梢の管理)

引き続き発生状況を確認しながら、込み合っているところの枝の間引きや、副梢の管理(摘心や除去)を行ないます。

注意する主な病害虫

カキ:炭疽病、うどんこ病、カキノヘタムシガ、カメムシ類など

広島県より果樹カメムシ類の注意報が発表されています。圃地での発生状況を確認し、密度の低いうちに防除などで対策しましょう。

着果量が多く小玉果が多いということになりますので優先して摘果してください。

表2は中晩柑の肥大基準です。各品種の目標階級に対しての大きさです。大きさ葉果比を確認しながら仕上げの摘果を行ないましょう。

表1: 温州みかん時期別果実肥大基準 (S級になる大きさ) 単位: mm

品種	時期	7/30	8/10	8/20	8/30
極早生	極早生	38	42	45	47
	早生	30	34	38	42
	いしじ	33	36	39	42



表2: 中晩柑時期別肥大基準 単位: mm

品種	葉果比	収穫時の階級	7/30	8/10	8/20	8/30
ネーブル	80~100	L	40	45	50	55
八朔	80~100	L	48	54	60	65
伊予柑	80~100	L	46	51	56	61
甘夏	80~100	L	50	57	64	69
しらぬひ	100	2L	48	53	57	61
はるみ	80	L	36	41	45	49
はれひめ	70~80	L	33	38	43	48
はるか	70~90	L		41	46	51
南津海	30	M			31	36
レモン	30	年内M	34	36	38	40

家庭菜園



カキの炭疽病

※農薬散布する際は、必ずラベルを確認し記載されている登録内容を確認して行なってください。また、農薬散布の際は農薬飛散(ドリフト)に注意しながら実施します。

暑くなってくると手作業での除草は大変な作業になってきます。除草剤を上手に使用して作業の軽減を図りましょう。

除草剤について

除草剤を使用する場合の望ましいタイミングは、曇りもしくは晴れの日が2日以上続く風のない涼しい時間帯になります。降雨があったり強い風が吹く場合は、除草剤が流れたり飛散してしまいがちです。本来の効果が得られない、もしくは除草したくないものも枯らしてしまう可能性があるため注意が必要です。

また、高温で日差しが強い時などは除草剤が蒸発してしまう可能性があります。液剤タイプの除草剤を使用する際は注意しましょう。

粒剤の除草剤

粒剤の除草剤(土壌処理型)は、土壌

液剤の除草剤

液剤の除草剤(茎葉処理型)は、雑草に除草剤をかけることで今生えている雑草のみを枯らすので雑草が生えている状態で使用しましょう。雑草が繁殖している状態ではなく、草丈の低い時期の使用が効果的です。

また、土壌が乾燥した状態ではなく湿っている方が除草剤がしみ込みやすくなるので効果的です。

除草剤には根まで枯らす(ラウンドアップなど)ものや、地上部のみを枯らす(ザクザク液剤など)ものがあります。使用場所・目的にあった除草剤を使用しましょう。



粒剤は散粒機、液剤は噴霧器などを利用して散布しましょう。

また、除草剤の散布時には汚れてもよい服装(袖の長い上下)とゴム手袋やマスクを着用し、肌や粘膜に除草剤が触れないように注意しましょう。

▶ Information お知らせ



数量限定ポテチ販売開始！

三原市の3つの農事組合法人で構成する「久井町ばれいしょ部会」の加工用ジャガイモを使った数量限定ポテトチップスの販売が始まります！8月中旬から中四国地区のイズミ系列店舗や、やっさふれあい市場三原店・本郷店で販売予定です♪

三原市久井町産のジャガイモを使った美味しいポテトチップスを是非食べてみてね！



親子で農業体験 in 三原2024
～サツマイモの苗植え体験～

三原市高坂町で6月8日、サツマイモの苗植え体験を行いました！親子13組38人が参加。手で土を掘り、苗を丁寧に植え、たい肥をかぶせるなど協力して作業を進めました！10月に、サツマイモの収穫体験を行なう予定です。



紅はるかや紅あずま、鳴門金時など合計1,050本を定植！



かがやき通信 女性部活動

6/4 【本郷ブロック】女性セミナー開講式

夏野菜の栽培講習会を開き、土づくりや整枝、病害虫防除などを学びました。厚生産業による講習会では、漬物の素の実演販売を実施。夏野菜を実際に漬けて試食し、漬物に関する知識を身に付けました。



はなみずきの会 ニュース

6/19 心身機能活性療法指導士研修会

指先を使うフラハンドや、ゆっくり大きく体を動かす体操、卓上で楽しめるゲーゴルソフトなどを行いました。脳と心と体を総合的に使って楽しく健康の維持に努めます。



9月 お知らせカレンダー

※予定が変更する場合があります。ご了承ください。

【アグリセンターの休日】

三原 三原西 本郷 久井 鷺浦 せとだ 竹原

【営業時間】

8：30～17：00

【年金相談会 開催時間】

10：00～16：00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
三原							三原							三原	三原					年金相談会		三原	三原					三原	棚卸
三原西							三原西							三原西	三原西							三原西	三原西					三原西	棚卸
本郷							本郷							本郷	本郷							本郷	本郷					本郷	棚卸
久井							久井							久井	鷺浦							久井	鷺浦					久井	棚卸
鷺浦							鷺浦							鷺浦	せとだ							鷺浦	せとだ					鷺浦	棚卸
せとだ							せとだ							せとだ	竹原							せとだ	竹原					せとだ	棚卸
竹原							竹原							竹原								竹原						竹原	棚卸