

もっと! みはらトピックス



▲ふるさと納税共通返礼品
「毛利三兄弟ふるさとのお米
食べ比べセット」



毛利三兄弟ふるさとのお米 共通返礼品開発

JA三原地域営農経済センターは、三原市、安芸高田市、北広島町のふるさと納税共通返礼品として「毛利三兄弟ふるさとのお米 食べ比べセット」を開発しました。

三原市産の恋の予感・安芸高田市産のコシヒカリ、北広島町産のあきるまんを各2kg入り3袋を1セットで、寄附額は2万2千円。戦国武将にまつわる3自治体以上で連携した共通返礼品は全国初で、地域産品のPRにつなげます。3市町は、戦国大名・毛利元就の子、毛利三兄弟の本拠地として「三本の矢」の伝説に倣い事業を推進。三矢の訓協議会として活動を進める中、ふるさと納税品の開発について相談を受け、歴史を想起させることを前提に米の商品を開発しました。同センターが各地の米をとりまとめ、1月中旬から順次発送します。



▲特産「広島わけぎ」の生育を確認する横須さん



特産「広島わけぎ」 良質出荷へ管理徹底

JAひろしま三原わけぎ部会が栽培する特産の「広島わけぎ」の生育が進んでいます。三原市木原地区で栽培する同部会の横須芳徳さんは1月上旬からの出荷に向け

て管理を徹底。少雨の影響で2週間ほど定植が遅れたものの、品質は良好に仕上がりました。収穫・調製作業の効率化と安定出荷を図るため定植時期をずらし、9月下旬～10月上旬に植え付けたワケギは12月中旬で20cmほどに成長。出荷規格に合わせて地上から30～55cmで収穫し、3月上旬をピークに3月末まで出荷します。有機質資材を使った土づくりや病害虫防除に気を配り、品質管理に努める横須さんは「JAの栽培講習会での指導を守り、安全でおいしいワケギの栽培に取り組み。是非味わってもらいたい」と話しました。



中晩かん食味良好 規格・品質を確認

尾道市のJAせとだ選果場で12月19日、中晩かんの規格や品質基準を確認する会議を開きました。選果場長やJA広島果実連技師など関係者14人が、1月上旬の初出荷を前に生産状況を共有。ネーブル、はるみ、ハッサクの3種類を等級別に並べ、大きさを傷、病害虫などによる見た目の品質を確認し、基準を統一しました。



▲中晩かんの品質を確認する関係者

の影響で着色が遅れ気味ですが、10月の適度な降雨により果実肥大と減酸が進み、食味良好の仕上がりが。出荷は、ネーブルは3月上旬、はるみは2月下旬、ハッサクは3月下旬頃まで続く予定です。



女性部員楽しく交流 毎年恒例おせち作り

JA女性部三原地区本部は12月10、12日、雑誌「家の光」の記事を活用しておせち料理を作りました。家庭でのおせち料理の参考にできるように毎年取り組んでおり、今年



▲「家の光」を活用して作ったおせち料理

は部員40人が「エビマヨ焼き」や「数の子明太子」、「クルミとちりめんじゃこの田作り風」など5品を調理しました。楽しく交流しながら2時間程度で完成し、部員は「見た目が華やかでいいね」「これなら家でも作れるね」と話しながら食事を楽しみました。



水稲

耕うん作業

耕うん作業は、土壌の物理性(通気性、排水性、保水性など)を改善することを主な目的として行なわれ、土壌の化学性、生物性を改善する土壌改良材や堆肥と並んで、重要な「土づくり」といえます。

現在主流となっているトラクタを用いたロータリ耕では、上層と下層の土を反転させる「耕起」と、土を細かく砕く「砕土」を同時に行なうことができます。

固まった土を砕きながら攪拌し、必要な水分や養分を十分に吸収できる土壌を作ります。

ただし、作土全体に細かい土塊が分布することになるので、作土層の下に耕盤層が形成されやすくなり、トラクタが大型化するほど硬くなり

ます。

硬い耕盤層ができるとう壤が還元化(酸欠)しやすくなり、様々な障害が発生しやすくなります。

適正な耕深は、土性によって異なります。目安は粘土質で10~12cm、壤土質で14~16cm、砂質で16cm以上です。粗粒の土壌ほど深く耕すことが大切です。

ただし、水分を多く含んだ状態での耕うんは、土が練られて硬くなり、圃場の排水性を悪くしてしまいます。

圃場の土性や水分状態をしっかり観察し、健全な根圏環境を作ることを心がけながら作業しましょう。

また、耕うん爪がすり減った状態では、耕うんの効率が悪くなります。最も摩耗している部分の幅が25mm以下(五百円硬貨の直径くらい)になると交換時期です。

柑橘

梅の蕾がほころび鶯の声も聞こえ始め春が近づいているのを感じる季節です。1年前も書きましたが今は新しいシーズンにむけての重要な準備期間です。

これからの重点準備作業はせん定

です。まずせん定の目的を3つにわけます。

- ①骨格を整える
- ②樹の大きさを決める
- ③花と新梢の量を調節する。


枝を切るという単純な作業ですが①を理解していないと切る枝が分からなくなってしまうので、重要な骨格作りで整枝せん定とよびます。

図の通り主幹から主枝(3本)、主枝から亜主枝2本を作りこの枝に対して込合う枝を切っていきます。主枝は上向き3本で多い場合は切ってください。主枝より強い枝の多くは中心部から発生します。基部から切りましょう。亜主枝は横向きで果実を成らせる重要な土台です。込合う原因の多くは亜主枝が多すぎることです。平行枝・下垂枝を切りなるべく独立させてください。

②の大きさを決めるせん定は多くの場合徒長枝が関係してきます。これは簡単で、単純に上に強く伸びた徒長枝を基部から切り、作業が楽にできる大きさにしてください。

③は来月号で説明します。JAでは地区別でせん定講習会を行ないますので興味がある方はご参加ください。

柑橘の骨格 主枝3本



落葉果樹

整枝・せん定の見直し

1月に引き続き、整枝・せん定を行ないます。2月から暖かい園地では、樹液の流動が始まります。樹液の流動が始まると、切り口の癒合が悪くなったり発芽が遅れたりするおそれがありますので、遅くとも2月中頃までには終了させます。せん定が終了した園地でも見直しを行ない、枝の配置、病害虫被害枝や枯れ枝等が残っていないかを確認します。

園内清掃

引き続き越冬病害虫の密度低下を目的に落葉やせん定後の枝、残果、



▲石灰硫黄合剤

発芽前に、越冬病害虫の防除を目的に「石灰硫黄合剤」(写真)を散布します。「石灰硫黄合剤」を使用する際の注意事項は以下の通りです。注意事項を確認し、樹種別の生育ステージ(表)にあわせて散布を進めていきます。



▲ブドウの粗皮剥ぎ後

ブドウの巻きヅルなどが残っていないか確認します。また、カキやブドウでは粗皮剥ぎ(削り)をして、越冬場所をなくします(写真)。

病害虫防除

表 石灰硫黄合剤の樹種別散布時期の目安

種類	時期	適用病害虫	使用倍数
モモ・スモモ	2月下旬～3月上旬(発芽前)	縮葉病・越冬病害虫	7～10倍
カキ	3月上旬～下旬(発芽前)	越冬病害虫	7～10倍
イチジク	3月中～下旬(発芽前)	越冬病害虫	7～10倍
ブドウ	3月中旬～下旬(発芽前)	越冬病害虫	7～10倍

※石灰硫黄合剤(写真)の容量は18ℓと10ℓがあります。

石灰硫黄合剤の使用の際の注意事項

- ・展着剤を加用し、調整液は速やかに使用すること。また、散布の際は散布ムラがなく洗うようにして丁寧に行なうこと。
 - ・近くの建物や自動車等の塗装面にかからないようにすること。万一かかった場合はすみやかに水洗いすること。
 - ・強アルカリ性のため噴霧器、その他の器具など腐食しやすいので作業後は、使用した噴霧器、その他の器具は十分洗浄すること。
 - ・散布液調整時、また散布中はマスク、不浸透性手袋、メガネ、防除着を着用すること。
- ※使用する前には、必ずラベルに記載されている使用方法を確認ください。


家庭菜園

立春を過ぎてはまだ寒い日が続きます。体調管理に気を配りながら家庭菜園を楽しみましょう。

ジャガイモの栽培

ジャガイモの植え付け時期は春と秋の2回で、春は2月中旬から3月上旬に植え付けをします。収穫したジャガイモを使用するとウイルス病などの病害虫を伝染拡大させるリスクがあります。必ず種いもとして販売されるものを使用しましょう。

植え付けから2～3週間前には種いもを日に当て芽出しを行ないましょう。必ず行なう必要はありませんが、芽出しをすることで発芽が揃い良好な生育と管理のしやすさに繋がります。



ジャガイモは弱酸性の土を好むので基本的には石灰資材を投入する必


要はありません。鶏ふんや石灰資材を多量に施用するとpHが高く(アルカリ性)なり「そうか病」などにかかりやすくなるので注意が必要です。植え付け後、芽がでて草丈が15cm程度に成長したら芽かきのタイミングです。生育のよいものを1株当たり2～3本残して他の芽は全部かき取りましょう。

ジャガイモの病気

ジャガイモ栽培でよく見かける病気に「疫病」と「そうか病」があります。



疫病 →



そうか病 →

病気の発生を防ぐためには「窒素過多を避ける」「土壌の排水と通気をよくする」「連作を避ける」などの点に注意しましょう。

▶ Information お知らせ

やっさふれあい市場三原店・本郷店 歳末大感謝祭

やっさふれあい市場三原店・本郷店は12月28日、1年間のご愛顧に感謝を込めて歳末大感謝祭を開きました！会場では沢山の冬野菜や正月花、精肉等が並び、多くの方にお買い求めいただきました。ご来場いただいたみなさまありがとうございました。

地元野菜
たっぷりの
豚汁を振る舞い
ました！

女性部

ミカン詰め放題



本郷店では
手づくり味噌を使用！

三原店

本郷店



開店前から大行列！
キッチンカーのフードも
人気でした♪

ジャガイモ詰め放題は即完売！
あつあつのおでんも
人気を集めました♪

自慢の農家レシピ

生産者紹介

三原市中之町の女性部員4人は女性部活動の一環としてサトイモを栽培し、「おばさんのうまいも」という商品名でやっさふれあい市場に出荷しています。栽培を通して地域を盛り上げたいという思いで2018年から始め、今では部員間の交流のきっかけにもなっています。



▲中之町支部女性部



◀産直市で大人気の「おばさんのうまいも」

サトイモのポタージュ

材料 (4人分)

- サトイモ…………… 200g
- 玉ねぎ…………… 1個
- コンソメ…………… 大さじ1
- バター…………… 10g
- 牛乳…………… 1カップ
- 塩コショウ…………… 適量

作り方

- ①鍋にバターと細切りにした玉ねぎを入れて炒める。
- ②サトイモの皮に1周切り込みを入れ、水をかけてふんわりとラップをし、600wの電子レンジで5分程加熱する。(硬い場合は1分ずつ再加熱)粗熱が取れたらサトイモの皮をむく。



素材の旨味と甘みを味わえる地元の定番メニュー！子供でも食べやすい一品です♪

- ③①にサトイモと浸る程度の水、コンソメを入れて混ぜながら15分煮る。
- ④粗熱を取り、ミキサーにかけてピューレ状にする。
- ⑤④を弱火にかけ、牛乳を少しずつ加えながら混ぜる。塩コショウで味を整えて完成！

3月 お知らせカレンダー

※予定が変更する場合があります。ご了承ください。

【アグリセンターの休日】

三原 三原西 本郷 久井 鷺浦 せとだ 竹原

【営業時間】

8:30～17:00

【年金相談会 開催時間】

10:00～16:00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月
三原	三原						せとだ	三原					年金相談会	せとだ	三原				三原		せとだ	三原						せとだ	三原	棚卸
三原西	三原西						竹原	三原西					年金相談会		三原西				三原西			三原西							三原西	棚卸
本郷	本郷							本郷					年金相談会		本郷				本郷			本郷							本郷	棚卸
久井	久井							久井					年金相談会		久井				久井			久井							久井	棚卸
せとだ	鷺浦							鷺浦					年金相談会		鷺浦				鷺浦			鷺浦							鷺浦	棚卸
竹原	せとだ							せとだ					年金相談会		せとだ				せとだ			せとだ							せとだ	棚卸
	竹原							竹原					年金相談会		竹原				竹原			竹原							竹原	棚卸