

活動や取り組みを発表!!

JAひろしま女性部庄原地区本部 女性部交流会開催

JA女性部庄原地区本部は11月27日、庄原市のJA庄原支店で女性部交流会を開きました。部員や役職員ら約100人が参加し、組織活動の活性化や地域貢献、教育文化活動による豊かな暮らしづくりを誓いました。

中四国地区JA女性組織リーダー研修会の体験発表会に出場した、比婆西城支部の石原美代さんが「広がる・繋がる郷土の味～世代を超えて『一緒に』『楽しく』」と題して、地域の中学生と一緒に野生鳥獣の肉(ジビエ)や地元野菜を使った弁当の開発から販売を行なったことや、保育園児へのみそ造り指導などの活動を紹介しました。

前広島県家の光講師終活アドバイザーの小田政治さんが、「早めの準備で自分らしく生きる」と題して記念講演。また、JA広島信連は、全国的に大きな被害が発生する特殊詐欺被害について注意を促しました。アトラクションでは、支部やJA職員など8団体がリズム体操や寸劇などを披露しました。

活動体験発表

石原 美代 さん



アトラクション

ハンドベル
と歌リズム
体操

合唱



踊り



寸劇

健康
体操よさこい
踊り

歌

稲作情報



庄原東部アグリセンター
古家 英輝

なるほど
え〜のう!
営農情報

詳しくは最寄りの
アグリセンター・
JAグリーン・資材店
にお問い合わせください。

お米の品質向上に向けて

近年の全国的な米の品質低下は、夏の高湿と少雨による「高温障害」が主な原因です。

高温障害対策には、水管理、品種選定、土づくり、施肥管理など複合的な取り組みが有効です。

水管理による対策

高温障害は、特に登熟期（出穂後約20日）の平均気温が27℃以上で発生しやすくなります。

この時期の温度上昇を防ぐ水管理が重要です。

出穂後20日の間に平均気温29℃以上、最高気温34℃以上、最低気温24℃以上のいずれかの日が5日以上続くと予想される場合は、水管理により

圃場の温度を下げるようにしましょう。

●かけ流し灌水

新しい水を常に流し込むことで、水田の水温や地温の急上昇を抑えます。

●深水管理

通常より水深を深く（7～10cm程度）保つことで、水温の急激な変化を防ぎます。

●間断灌水

昼間の暑い時間帯は浅水にし、夕方以降に水を追加するなど、水を張る・落とすを繰り返すことで、根に酸素を供給しつつ地温を下げます。

●走水

収穫直前まで軽く通水し、過乾燥や高温による根のダメージを防ぎます。

●冷却用地下水の利用

可能な場合は、地下水をくみ上げて水田に流し込み、水温を下げることも有効です。

●品種選定・作期による対策

高温に強い品種を選ぶのも有効です。

●高温耐性品種の導入

高温登熟性に優れた品種を選ぶのも一つの方法です。

●作期の移動

田植え時期をずらして、登熟期が最も暑い時期を避けるように調整します。

●土づくり・施肥による対策

健全な根の育成を促し、稲体の活

力を維持することが高温ストレスへの耐性を高めます。

●土壌改良

堆肥を適度に施用し、作土深を15cm以上に確保することで、通気性・保水性・排水性を高め、根張りを良くします。

●ケイ酸とカリウムの施用

ケイ酸は稲の細胞壁を強化し、高温ストレスに耐えやすくなります。カリウムは根の成長を促進、光合成を活性化させます。

●穂肥の適正施用

出穂前後の穂肥で窒素を適切に供


給し、登熟後半まで根の活力を維持させ、デンプンの蓄積を促します。不足すると背白粒が発生しやすくなります。

これらの対策を組み合わせることで、高温下でもお米の白未熟粒（乳白粒、背白粒、基部未熟粒など）や胴割れ粒の発生を抑え、品質と収量を保つことが期待できます。


栽培環境や、どの時期の高温障害対策を重視するかによって、最適な資材は変わってきます。

具体的な資材の入手や施用方法については、お近くのアグリセンターや資材店にご相談ください。

農産物検査等級比率（うるち米） 令和7年11月21日現在



農産物検査格付理由分析表（うるち米） 令和7年11月21日現在



家庭菜園

庄原北部アグリセンター
藤谷 春樹

にんじん（セリ科）

中央アジア原産のセリ科の野菜で、βカロテンや食物繊維が豊富に含まれていることで皮膚や粘膜の健康維持や、腸の掃除も期待できます。緑黄色野菜の中でも栄養価の高い野菜で、煮物や、サラダなど多くの料理にも使えます。βカロテンは油に溶けやすい性質があるため、炒め物や揚げ物など、油を使って加熱調理することで吸収率が高まります。



また、にんじんの葉も栄養価が高く、カルシウムやカリウム、ビタミン類が豊富に含まれており、天ぷらにして食べるのがおすすめです。

●土作り

施肥量 (kg/ a)	
堆肥	300
やさい有機189	2~2.5

* 畝幅は70~80cm程度

ポイント

弱酸性から中性を好むので石灰質肥料でpHを調整しましょう。

* 適したpH 6.0~6.5

●にんじん栽培時期 * 発芽温度は15~20℃が適温

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

■ 播種
■ 収穫

●播種

幅60~70cmの畝に2条播きします。条間は20cm程開け、1~2cm間隔で播種し1cm程度の覆土を行なって、鎮圧します。

ポイント

にんじんは発芽が命！乾燥すると発芽率が下がるため、適度に水やりを行ないましょう。敷ワラや、もみ殻を使用すると乾燥が防げます。また、発芽直後から雑草が増え生育を阻害する場合がありますので除草を徹底しましょう。

●間引き

1回目の間引きは本葉2~3枚ごろに行ない、株間が3cm程度になるよう間引きましょう。その後、2回目の間引きは本葉5~6枚になった頃行ないます。この時、根部分が露出していたら、緑変を防ぐため併せて土寄せを行ないましょう。その際、化成肥料等で追肥を行ないます。

●収穫

播種から90~120日程経過したら収穫を行ないましょう。気温が15℃以上になると生育が進むため、収穫のタイミングが遅れると裂根するので注意しましょう。

相性の良い野菜

ダイコン、エタマメ、ニラ・ネギを近くに植えると、生育が良くなったり、害虫の抑制に繋がります。

相性の悪い野菜

地中根を広げて増えるハープ類（生育を阻害）やインゲンマメ（センチュウが増加する）を近くに植えるのは控えたほうが良いでしょう。

除草剤名	薬量 (mL)	水 (L)	使用時期	使用方法	使用回数
ゴーゴーサン乳剤	20~40	7~15	播種後出芽前	全面土壌散布	1
トレファノサイド乳剤	20~30	10	播種直後	全面土壌散布	1
クリアターン乳剤	50~70	7~10	播種直後	全面土壌散布	1

* 1a使用内容

せり市場情報

11月

子牛せり市況

庄原地域	月日	性別	出頭数	平均価格 税込(円)	前回市場比 税込(円)
庄原地域	11月7日	雌	41	639,046	25,136
		去	53	736,564	75,485
		計	94	694,030	55,628
県全体	去	雌	97	659,365	39,228
		去	123	723,702	45,347
		計	220	695,335	40,369

前回市場比: マイナスの場合は「▼」

子牛せり市開催日

令和8年 1月23日(金)
3月6日(金)

子牛: 庄原地域地区別せり成績表


	地区	出頭 頭数	平均 体重(kg)	平均価格 税込(円)	最高販売牛 の体重(kg)	最高価格 税込(円)	最高販売牛の血統		
							父	母の父	母の祖父
雌	庄原	15	277	641,447	277	689,700	福勝鶴	花勝百合	安福久
	西城	2	272	679,250	291	707,300	花金百合	美国桜	百合茂
	東城	11	269	602,600	319	717,200	貴隼桜	美津照重	安福久
	口和	3	312	647,167	343	683,100	勝忠平	安福久	百合茂
	高野	6	292	654,133	326	741,400	花勝百合	美津照重	安福久
	比和	4	333	681,450	385	751,300	福勝鶴	百合白清2	安福久
	甲奴郡	—	—	—	—	—	—	—	—
去勢	庄原	11	334	716,600	360	759,000	福之鶴	金太郎3	美国桜
	西城	5	334	760,540	343	789,800	美津金幸	福之姫	安福久
	東城	17	324	738,682	372	859,100	福之鶴	諒太郎	安福久
	口和	7	332	756,800	347	823,900	貴隼桜	美国桜	幸紀雄
	高野	4	325	690,250	326	741,400	福之鶴	百合茂	安福久
	比和	4	336	776,600	362	1,020,800	福勝鶴	安福久	平茂晴
	甲奴郡	5	332	726,000	707	777,700	福之姫	安福久	百合茂

インターネットによる 『購買利用状況のWEB照会』の 提供開始について

JAでは、購買利用者がパソコンやスマートフォンで「購買代金請求明細書」と「購買ご利用明細表」（年間取引明細）を確認できるWEBサイトを導入しました。『購買利用状況のWEB照会』では、それぞれの明細がPDFデータで閲覧が可能です。

『購買利用状況のWEB照会』の利用には、ユーザーIDとパスワードの登録が必要です。

お問い合わせ・お申し込みは、地域営農経済センターまたは各アグリセンターにお願いいたします。



灯油のお求めはJA-SSを ご利用ください!

配達もいたしますので、是非ご利用ください。

配達のお問い合わせは

- ・三田市給油所 ☎(0824)72-4219
- ・上下給油所 ☎(0847)62-2154
- ・小奴可給油所 ☎(08477)5-0058
- ・比和給油所 ☎(0824)85-2723



配送センターを ご利用ください

肥料、農薬(毒劇物を除く)飼料などを自宅までお届けします。注文は各アグリセンター・資材店にお願いします。一部配送できない資材もありますので、ご確認ください。



2月

の年金相談会日程

日付	会場
3日(火)	上下支店
5日(木)	庄原支店
10日(火)	庄原支店
12日(木)	庄原支店
17日(火)	庄原支店
19日(木)	庄原支店
24日(火)	東城支店
26日(木)	庄原支店

開催時間 10:00~15:30

JAひろしま女性部 部員募集中!

料理講習会や健康体操など仲間と一緒に楽しく活動しませんか。詳しくは各支店へお問い合わせください。

JAひろしま青壮年連盟 盟友募集中!

地域や農業の活性化に向けて、一緒に活動しませんか。詳しくは庄原地域営農経済センターまたは各アグリセンターへお問い合わせください。

営農経済センター営農販売課 ☎(0824)72-5654