



庄原トピックス

肥料の製造工程や効果など学ぶ 高野町野菜組合視察研修



高野町野菜組合は3月5、6日、山口県で視察研修を行いました。生産者やJA職員ら17人が参加。宇部市で肥料を製造するエムシー・ファーターティコム株式会社などを見学しました。

視察研修は、夏場の生産量の増加や栽培環境の改善、産地の活性化などに向けて企画しました。エムシー・ファーターティコムの担当者が、植物体の活性を促す肥料や省力化につながる肥料などを説明。参加者は、製造工程を見学して、不安定な世界情勢による肥料原料の高騰や今後の



▲肥料製造工場を見学する参加者

価格見通しなどについて意見を交換しました。

農業振興に庄原市と連携 市内で意見交換会開く



庄原市とJAは3月19日、市内で協議会を開き、農業振興などで意見を交わしました。市からは八谷恭介市長や副市長、JAから田中義彦組合長、佐々木祥文営農販売担当常務ら役職員が出席。農作物の高温対策や鳥獣被害防止の支援策など、基幹産業である農業の振興と地域の活性化に連携して取り組むことを確認しました。

JAは2025年度の農畜産物の販売実績や第1次中期3カ年計画・第2次営農振興計画に



▲地域農業の振興に向けて意見交換

より営農振興施策などを報告しました。市は新たな担い手の育成や確保、庄原産米の買取価格の維持、地域計画に伴う産地形成や農地集積などについて提案し、JAに一層の連携を求めました。

広島血統和牛の振興へ 畜産農家や関係者ら130人



広島県畜産協会と公益社団法人畜産技術協会は3月4日、三次市内で畜産技術研修会を開きました。県内の生産者や畜産関係者ら約130人が参加。参加者は、広島和牛の歴史やおいしさ、ゲノム育種価の活用方法などを学びました。

広島県立総合技術研究所畜産技術センターの河野幸雄センター長が、「広島和牛の歴史」について講演しました。役牛の産地として県内の牛の飼養頭数が明治中期から大正まで日本一を誇ったことや、1900年に庄原市に日本初の国立種牛牧場が創設されたことを説明。広島固有の血統をPRするための「ガストロノ



▲合同では初めてとなる畜産技術研修会

ミーツァー」などの取り組みを紹介しました。

また、広島牛に多く含まれる成分「ミオグロビン」の研究や、県種雄牛造成におけるゲノム育種価の活用などについて報告しました。

中古農機・墓石展示会に200人



JAは3月7日、庄原市戸郷町の旧庄原家畜市場で中古農機展示会・墓石展示予約会を開きました。厳選した中古農機約70台と墓石8基を展



▲中古農業機械を確認する来場者

示・販売し、約200人が訪れました。

新型のトラクターやコンバイン、小型農機具、JAが貸し出すラジコン草刈り機なども展示しました。県内JAとJA全農ひろしまが運営する中古農機マッチングシステム「Re:Boon(リブーン)」「コーナーや農業融資コーナーも設け、生産者の相談に応じました。50代の来場者は「JAは品揃えが良く、選択肢が多い」と話しました。



詳しくは最寄りの
アグリセンター・
JAグリーン・資材店
にお問い合わせください。

水稲


【水管理】

●分けつ期

浅水、または間断かんがい（三湛四落）を行いましょ。

水は早朝または夜間に入れ、昼間は水を止め水温の上昇を図り、分け

間断かんがい 田に水を満たした状態と、水を落として干した状態を数日おきに繰り返します。



【病害虫防除】

つゝの発生を促進します。除草剤の散布時には水を5cm程度溜め、散布後7日間は水を落とさないようにし、除草剤効果を高めるとともに、河川への農薬流失を防ぎます。

田植後6月下旬ごろに、田植時に施用した箱施用剤の効果が切れ始めるため、圃場をよく観察し病害虫の発生に注意しましょう。また、発生を確認したら早めに防除してください。

●イネドロオイムシ

イネドロオイムシは葉の表面を白いかすり状に食害します。また、山際や谷などに多く見られ、発生が多い場合は減収につながるので注意しましょう。

発生を確認したら、スタークル粉剤DL・トレボン粉剤DL（10a当たり3kg）等で早めに防除してください。

●いもち病

いもち病の発生源となる圃場内への置き苗は、早めに取り除いてください。

葉色の濃い圃場、葉いもち病に弱い品種や常習田では、発生前にオリゼート粒剤を10a当たり3kg散布し予防してください。発生が確認さ

れた場合は、ブラシン粉剤DLを10a当たり3kg散布してください。

●赤枯れ症

稲の活着後、気温の上昇とともに土壌中の有機物が分解されガスが発生しやすくなり、その影響を受け根を痛め下葉から赤く枯れることがあります。途中水を抜いて田面が乾かない程度に干すことにより、土中へ酸素が供給され有害ガスが減少し、根張りがよくなり根が健全な状態に保たれます。水を落とすことができな圃場では、豊土サングリーン（追肥用）を10a当たり5kg散布してください。



【中干し】

中干しすることで根の活力を高めて下層への根の侵入を促すことよって倒伏や対候性を高めめます。無効分けつの抑制のため必ず行いましょう。中干し開始の目安は、茎数が目標茎数の7〜8割程度を確保してから開始します。

【残草対策】

一発除草剤施用後、圃場の条件等により、雑草が残る場合があります。発生が見られた場合は、早めに除草をしてください。


注意!

- ・注意書きを確認し、使用量の厳守!
- ・ラベルの確認の徹底!



詳しくは各アグリセンター・JAグリーンへご相談ください!

水稲栽培ごよみを参考に、圃場を見回り水管理・病害虫防除を行いましょう。



家庭菜園

初夏まき ニンジンの栽培

ニンジンには緑黄色野菜の代表で、栄養価が高く、カロテン・ビタミン、葉酸、食物繊維などが多く含まれます。生食や炒め物、煮込み料理、漬物などあらゆる料理で重宝され彩りとしても欠かせない野菜のひとつです。



圃場の準備 1㎡当たり

播種の1ヶ月前に完熟堆肥2kg・苦土石灰100gを施してよく耕しておきます。

播種の10日前には基肥を施用、深さ20cmを目処によく耕し、整地しうね幅120〜150cm、高さ20cm以上のうねを立てます。

※碎土が悪く石が多いと岐根の原因になるので、耕す時には、石などは取り除き、ゴロ土は細かく砕くよう心がけましょう。

【施肥例】(1㎡当たり)

- 堆肥 2kg 苦土石灰 100g
- ようりん 12g
- やさい有機189 (基肥) 120g
- やさい有機129 (追肥) 80g

※生育初期は吸肥力が弱いので、緩効性の有機質肥料の使用がオススメです。

●播種

うね面をできるだけ平らにし、条間20〜25cmで、幅2〜3cm・深さ1cmほどの溝を

作り2〜3cm間隔で条播し、5mmほど覆土、乾燥防止のため切りわら等で覆っておきます。

※うねが乾燥している時は種を播く前にしっかりとかん水！

※ニンジンは発芽するのに光が必要(好光性)なので覆土は厚くしすぎない！

●管理

発芽後は敷きわら等を取り除き、間引き・除草・追肥・土寄せを行っていきます。

①間引き：1回目は本葉が2枚の頃に混んだところをすくように間引きます。

2回目は本葉が3〜4枚の頃に葉が重ならない程度(株間4〜5cm)。

3回目は本葉が5〜6枚の頃に株間6〜12cm間隔になるようにします。

②除草：ニンジンは初期生育が遅く、除草が遅れると草に負けてしまいます。

間引きと兼ねてこまめに除草をしましょう。

③追肥：1回目の間引き後、株元から少し離して肥料を条まき。2回目の追肥は、2回目の間引き後に、1回目の反対側に同様にを行う。

④土寄せ：間引き後の倒伏防止と、根の肥大期に地際から根部が出ていると緑色になるので、隠す程度に行う。

●収穫

収穫までの日数は、概ね短根種で100〜130日、長根種で120〜140日、ミニニンジンでは70〜100日です。収穫が遅れると根が裂けやすくなるので、肥大したのから順次収穫します。

子牛:庄原地域地区別せり成績表

	地区	出場頭数	平均体重(kg)	平均価格税込(円)	最高販売牛の体重(kg)	最高価格税込(円)	最高販売牛の血統			
							父	母の父	母の祖父	
雌	庄原	12	286	767,342	309	878,900	紅神照	百合茂	美津福	
	西城	1	285	796,400	285	796,400	福之姫	安亀忠	百合茂	
	東城	13	291	797,838	295	859,100	花勝百合	美津照重	安福久	
	□和	3	315	797,133	359	845,900	若百合	福之姫	安福久	
	高野	7	281	801,429	292	859,100	諒太郎	幸紀雄	安福久	
	比和	1	339	849,200	339	849,200	福勝鶴	美国桜	百合茂	
	甲奴郡	2	273	704,000	261	721,600	3柴沖茂	美津照	糸福(鹿児島)	
	去勢	庄原	20	313	850,905	389	991,100	福勝鶴	美津照重	百合茂
		西城	4	337	913,275	371	1,038,400	福勝鶴	安福久	百合茂
		東城	11	311	861,200	350	919,600	花勝百合	安福久	平茂勝
□和		11	334	888,300	349	957,000	福之鶴	百合白清2	安福久	
高野		10	345	878,240	366	931,700	福勝鶴	美国桜	百合茂	
比和		-	-	-	-	-	-	-	-	
勢	甲奴郡	2	371	996,600	361	1,127,500	福勝鶴	安福久	忠富士	

せり市場情報

3月

子牛せり市況

庄原地域	月日	性別	出場頭数	平均価格税込(円)	前回市場比税込(円)
	3月6日	雌	39	785,513	△ 27,092
	去	58	873,988	△ 21,825	
	計	97	838,415	△ 27,197	
県全体	雌	122	789,304	△ 42,498	
	去	141	870,233	△ 30,958	
	計	263	832,692	△ 32,048	

前回市場比:プラスの場合は「△」

子牛せり市開催日

令和8年 5月27日(水)
7月 8日(水)
8月19日(水)

▶ Information お知らせ

JAくらしの宅配便をご利用ください

エコープ商品を中心に、食品、生活雑貨、衣料品、化粧品など安心・安全な商品を多数取り揃えています。

詳しくは各支店もしくは購買課(電話0824-75-4054)へお問い合わせください。

JAグループは安心と信頼のくらしの良品をお届けします。 購買課 626630
JA東広島 626631

2026年度 広島版 2026年4月1日～2026年3月31日

JAグループのカタログに掲載されていない商品(特産品・地域産品など)もお問い合わせいただけます。

〇食品の宅配便商品〇

- エコープ こめ油 500ml 458円
- エコープ 国産野菜をつかった 食塩の少ない自家ソース 300ml 283円
- エコープ 国産コシヒカリ 300g 267円

〇飲料商品〇

- エコープ 青箱内特の茶 450ml×2本入り 189円
- エコープ 国産茶葉の茶 450ml×2本入り 189円
- エコープ こたわりレシニング 北海道産コーンフレーク 300g 434円

〇及飲料商品〇

- エコープ 国産肉の茶 450ml×2本入り 189円
- エコープ くだもの毛 漬けて飲むまろ 300ml 399円
- エコープ こたわりレシニング たまねぎ黒酢 ミックス野菜 300g 434円
- エコープ ほめられ部 300ml 677円
- エコープ らつちよう部 300ml 625円
- エコープ こまめと豆 300g 226円
- エコープ かつおだし 300ml 875円
- エコープ カレー 中辛 300g 139円
- エコープ 国産小麦粉 300g 648円
- エコープ 北海道産小麦粉 300g 754円
- エコープ 北海道産小麦粉 300g 235円

毎日のあんしん・おいしいを
おうちまで



◀ホームページはこちらからアクセス!!

床下無料調査実施中!

おまかせください! JAのシロアリ防除

春から初夏にかけてシロアリの一部が新しい巣を作るために羽アリとなって飛び立ちます。羽アリを見かけたらシロアリがいる可能性があります。羽アリやシロアリを見かけたら床下の調査をお勧めします。

詳しくは各支店もしくは購買課(電話0824-75-4054)へお問い合わせください。

JA特選 グルメ直行便頒布会

2カ月に1度、ご自宅までお届けするお得な頒布会「まとめてお得な 2あわせ便」&「新鮮素材のスペシャル便」を実施しています。北の旬や南の幸をお届けします。ぜひ、この機会にご利用ください。

詳しくは各支店もしくは購買課(電話0824-75-4054)へお問い合わせください。

新採用職員紹介

(令和8年4月1日付)



よろしくお祈いします

庄原東部
アグリセンター

伊藤晴哉

6月

の年金相談会日程

日付	会場
2日(火)	甲奴支店
4日(木)	庄原支店
9日(火)	口和支店
11日(木)	庄原支店
16日(火)	東城支店
18日(木)	庄原支店
23日(火)	上下支店
25日(木)	庄原支店
30日(火)	庄原支店

開催時間 10:00~15:30

定年退職者

(令和8年3月31日付)

長い間お世話になり、ありがとうございました。

庄原地域営農経済センター センター長	谷川 裕 昭
庄原地域営農経済センター 副センター長	梶原 勝利
比婆西城支店 支店長	多田 正 男
庄原北部アグリセンター 副センター長	下山 勝 盛
東城支店 渉外担当	米 花 茂 生